




Produktblatt

MATRIX-CARD-EXT-1K-CCG, Erweiterung Eingänge

Produktbilder



ADD-ON



Technische Übersicht

Artikel-Nummer

208951

Kurzbeschreibung

Die Geräteoption ermöglicht 3 Eingangspfade wahlweise auf die 2 Ausgangspfade der MATRIX-CARD aufzuschalten. Dadurch können zusätzlich die Funktionen wie beide Pfade der PE-Prüfung über die Matrix auf das Prüfobjekt aufgeschaltet werden.

- Umschaltmatrix zwischen den Eingängen L1, PEX (PE-Netzanschluss) und PE-Gehäuse
- Eingang 1: HV1/ISO1
- Eingang 2: HV2/ISO2/PEX (PE-Netz)
- Eingang 3: PE-Gehäuse
- Unterstützt Funktionen wie HV-, PE-, ISO-Prüfung

Die Ansteuerung der HV-Relais wird via CAN vom Prüfgerät der Verschaltungseinheit vorgegeben, die gewünschte Relaiskombination ist Teil des Prüfplans und kann pro Prüfschritt (DataView/Bedienoberfläche oder über Treiber) definiert und angesteuert werden.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH

Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.