



Produktblatt

MATRIX-CARD-Basismodul EBV, Steuereinheit zur Aufnahme von MATRIX-CARDS

Produktbilder





Technische Übersicht

Artikel-Nummer	206640
----------------	--------

Kurzbeschreibung

Grundmodul bestehend aus:

- Zum Einbau in einen Prüfkäfig oder Schaltschrank
- max. möglicher Ausbau abhängig von der Größe des Prüfkäfigs oder Schaltschranks: (typisch max. 8 - 20 MATRIX-CARDS)
- alle Komponenten wie Spannungsversorgung, etc..

- Die Verbindung zum Prüfobjekt erfolgt im Prüfraum des Prüfkäfigs bzw. Prüfwagens (gemäß Ausführung)
- Anschlusskabel und -stecker zum Prüfobjekt müssen separat bestellt werden
- Die Verbindung des Prüfsystems zum Basismodul MATRIX-CARD erfolgt an der Rückwand über HV-Stecker
- Inklusive aller Verbindungskabel zum Prüfgerät
- Alle sonstigen Steueranschlüsse wie CAN, Netzversorgung sind rückseitig ausgeführt

Die Ansteuerung der HV-Relais wird via CAN vom Prüfgerät der Verschaltungseinheit vorgegeben, die

gewünschte Relaiskombination ist Teil des Prüfplans und kann pro Prüfschritt (DataView/Bedienoberfläche oder über Treiber) definiert und angesteuert werden.

- Inklusive: 200600 CAN Standard-Kit-02

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.