




Produktblatt

HV-Kabel HVC16B-B mit beidseitigem Lamellenstecker

Produktbilder





Technische Übersicht

Artikel-Nummer	HVC16B-B abhängig von Kabellänge
Pole	Einpilig
Stecker	Lamellenstecker, 4 mm

Kurzbeschreibung

- HV-Kabel 1-polig, rot (D = 9 mm)
- Beidseitig Stecker mit 4 mm Lamellenstecker z.B. zum Aufstecken einer Prüfklemme
- Max. Betriebsspannungen: 16 kV AC / 22 kV DC, max. 10 A, bei festen Anschlüssen
- NICHT FÜR HANDGEFÜHRTE PRÜFUNG
- Kabellänge wählbar:

Kabellänge	Artikel-Nummer
2 m	204475
3 m	205165
5 m	204479

10 m	204480
------	--------

Weitere Kabellängen auf Anfrage verfügbar.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.